

| Förmåga | Västerås Vallby | Västerås Brandthovda | Skultuna | FIP Kvicksund | Hallstahammar | Kolbäck | Surahammar | Virso | FIP Ramnäs | Extern hjälp | Anmärkning |
|---|-----------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------|------------|-------|------------|--------------|--|
| • att resa stege för livräddande insats upp till fyra våningar (11 m) från marknivå | X | X | X | | X | X | X | X | | | Under förutsättning att transportväg och uppställningsplats för stege är utformad i enlighet med de för byggnaden aktuella reglerande byggreglerna |
| • att trycksätta en stigarledning med ett maximalt pumptryck om 12 bar, under förutsättning att stigarledningen är utformad i enlighet med de för byggnaden aktuella reglerande byggreglerna | X | X | X | | X | X | X | | | | I Virso finns inte denna typ av hus. Skultuna har denna förmåga för att kunna passa i Vås tätort. |
| • att tillsammans med egen FE/FIP utföra insats med skum mot en 100 m ² spillbrand med brandfarlig vara alternativt säkra ett 300m ² stort utsläpp mot brand | X | X | X | | X | | X | X | | | |
| • att efter förstärkning av annan FE/FIP kunna utföra insats med skum mot en 100 m ² spillbrand med brandfarlig vara alternativt säkra ett 300m ² stort utsläpp mot brand | | | | | | X | | | | | |
| • att tillsammans med egen FE/FIP kunna sätta angränsande lokal under övertryck | X | X | X | | X | X | X | X | | | |
| • att tillsammans med egen FE/FIP kunna utföra insats mot gräsbrand, soteld, bilbrand, släckning av mindre brand i skog i anslutning till farbar väg | X | X | X | | X | X | X | X | | | |
| • kamerasök efter saknad person i tät rök | X | X | X | | X | X | X | X | | | |
| • att utföra utvärdig livräddande insats upp till åtta våningar (23 m) från marknivå | X | X | | | | | | | | | Under förutsättning att transportväg och uppställningsplats för stege är utformad i enlighet med de för byggnaden aktuella reglerande byggreglerna |

| Förmåga | Västerås Vallby | Västerås Brandthovda | Skultuna | FIP Kvicksund | Hallstahammar | Kolbäck | Surahammar | Virso | FIP Ramnäs | Extern hjälp | Anmärkning |
|--|-----------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------|------------|-------|------------|--------------|--|
| • att påbörja insats mot spillbrand 400m ² samt brand vid depå i syfte att kyla omkringliggande cisterner | X | X | | | | | | | | | Släckhjälp kommer att skickas från släckmedelscentralen i Stockholm vid brand i Oliedenå |
| • släckinsats i stor lokal med hjälp av en "superfläkt". | X | | | | | | | | | | |
| • släckinsats i stor lokal med hjälp av ett lättskumsaggregat. | X | | | | | | | | | | |
| • släckning av bränder bakom tjocka massiva väggar, golv och tak med hjälp av skärsläckare | X | X | | | | | | | | | |
| • att släcka motsvarande en mindre rumsbrand | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| • att dämpa och begränsa en icke fullt utvecklad brand i lägenhet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| • att resa stege för livräddande insats upp till första våningen (3 m) från marknivå. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| • kamerasök efter saknad person i tät rök som inte räknas som rökdykning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| • att kunna agera pumpsötare till släckbil och motorspruta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| • omhändertagande av släckvatten. | | | | | | | | | | X | Särskild resurs för detta kan larmas från Eskilstuna genom Räddsam Mälardalen |
| Trafikolyckor | | | | | | | | | | | |
| • kunskap och utrustning för att kunna utföra insats med enklare losstagning vid trafikolycka och olycka med mindre flyplan oavsett avstånd från farbar väg samt ge första hjälpen till skadade | X | X | X | | X | X | X | X | | | Exklusive skyddsfordon för avspärning |
| • att efter förstärkning av närmaste styrka gemensamt kunna utföra insats med flera personbilar inblandade. | X | X | X | | X | X | X | X | | | |

| Förmåga | Västerås Vallby | Västerås Brandthovda | Skultuna | FIP Kvicksund | Hallstahammar | Kolbäck | Surahammar | Virso | FIP Ramnäs | Extern hjälp | Anmärkning |
|--|-----------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------|------------|-------|------------|--------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> komplicerad losstagning kan utföras på ett avstånd av mer än 20 meter från farbar väg oavsett plats inom medlemskommunerna. | X | X | X | | X | X | X | X | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> kunskap och utrustning för att kunna avlasta och klippa spänt vajerräcke | | | | | | | | | | X | Sker efter att bärgningskompetens eller motsvarande anlant till platsen |
| <ul style="list-style-type: none"> stabilisering och inträngande i omkullvält passagerarbuss | X | X | | | | | | | | X | Behov av extern tungbärgning |
| <ul style="list-style-type: none"> spärra av, säkra olycksplatsen samt ge första hjälpen till skadade. | | | | X | | | | | X | | |
| <ul style="list-style-type: none"> att kunna vara behjälpliga i arbetet med losstagning vid trafikolyckor | | | | X | | | | | X | | |
| <ul style="list-style-type: none"> kunskap och utrustning för att tillsammans med egen FE/FIP utföra arbetsjordning av elledning vid tågmissöde. | X | X | | | X | X | X | X | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> att kunna bistå i arbetet med att utföra arbetsjordning av elledning vid tågmissöde. | | | X | X | | | | | X | | |
| <ul style="list-style-type: none"> att i övrigt kunna delta i arbetet vid en olycka med tåg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| <ul style="list-style-type: none"> att kunna arbeta med losstagning i mindre flygplan | X | X | X | | X | X | X | X | | | |
| Nödställd person i sjö eller vattendrag | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> kunskap och utrustning för att kunna utföra ytlivräddning. | X | X | | | X | X | X | X | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> dykarrobot för snabb lokalisering av person under ytan. | | X | | | | | | | | | Hjälpmiddel vid vattendykning |
| <ul style="list-style-type: none"> vattendykning ner till 40 meters djup. | | X | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> att utföra livräddning från land (ej tunn is). | | | X | X | | | | | X | | |
| <ul style="list-style-type: none"> att kunna förbereda och underlätta för dykinsats | X | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Utsläpp farligt ämne | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> kunskap och utrustning för att påbörja livräddande insats vid kemikalieolycka med branddräkt och därefter spärra av riskområdet. | X | X | X | | X | X | X | X | | | |

| Förmåga | Västerås Vallby | Västerås Brandthovda | Skultuna | FIP Kvicksund | Hallstahammar | Kolbäck | Surahammar | Virso | FIP Ramnäs | Extern hjälp | Anmärkning |
|--|-----------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------|------------|-------|------------|--------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> kunskap och utrustning för att kunna utföra sanering av brandfarligt spill i mindre omfattning. | X | X | X | | X | X | X | X | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Mer omfattande oljeskadebekämpning i vattendrag och på land | X | | | | | | | | | | Först styrka påbörjar och hjälper till |
| <ul style="list-style-type: none"> påbörja kemdykarinsats vid förekommande kemikalier inklusive kondenserade gaser. | X | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> kemdykarinsats vid förekommande kemikalier inklusive kondenserade gaser. | | X | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> påbörja fartygsbrandsläckning inom hamnen för begränsande av brandspridning till omgivningen. | X | X | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kunskap finns för att kunna utföra oljeskadebekämpning i hamnen i samverkan med Mälarhamnar AB. | X | X | | | | | | | | | Utrustning finns hos Mälarhamnar AB samt på station Vallby (KBV) |
| <ul style="list-style-type: none"> evakuera drabbade ur riskområdet och ge första hjälpen till skadade utanför het zon samt spärra av riskområdet | | | | X | | | | | X | | |
| <ul style="list-style-type: none"> att vara behjälplig vid sanering av brandfarligt spill i mindre omfattning | | | | X | | | | | X | | |
| <ul style="list-style-type: none"> beskjutning av gasflaskor | | | | | | | | | | | min) |
| Höjd beredskap | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Upptäckande, utmärkning och röjning av oexploderad ammunition | | | | | | | | | | | Saknas |
| <ul style="list-style-type: none"> Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kemiska stridsmedel | | | | | | | | | | | Saknas |
| <ul style="list-style-type: none"> Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen | | | | | | | | | | | Saknas |
| Övrigt | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> kunskap och utrustning för att påbörja losstagning av djur som fastnat eller gått ner sig i terrängen. | X | X | X | | X | X | X | X | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> förmåga att med egen båt transporterera släckresurs ut till Mälaröarna | X | | | | | | | | | | Vid kompetensbrist anlitas Sjöräddningssällskapet |

